VIVIDA INTERNATIONAL S.r.l. a socio unico – Reg. Societa' n.7306 – COE SM 26498
via Tura dal Fiume, 7 – 47892 Gualdicciolo – Rep. San Marino – Tel. +378 0549 911438 – e-mail: info@vividainternational.sm

Cod.0001.30--HURRICANE SOSPENSIONE



1



2



3





4



5



6



7



IT	F	UK	E	D	
potenza	puissance	power	potencia	Leistung	38W
luminosità	lumen	lumen	lumenes	Lumen	1870 LM
dimensioni	dimensions	size	dimensiones	Groesse	Ø600*H1500mm
grado di protezione	protection IP	IP rating	protección IP	Schutzart IP	IP20
tensione	tensión de alimentación	voltage	voltaje	Spannung	220-240V~
colore	couleur	color	color	Farbe	3000K
fattore di potenza	facteur de puissance	power factor	factor de potencia	Der Leistungsfaktor	>0,9
angolo	angle de diffusion	beam angle	ángulo de proyección	Ausstrahlwinkel	120°
durata-ore	durée-heures	lifetime-hours	duracion-horas	Die Laufzeit-Stunden	50.000
frequenza	frèquence de fonctionnement	operating frequency	frequencia de funcionamiento	Die Betriebsfrequenz	50/60Hz
Apparecchio non dimmerabile	Appareil non dimmable	Non dimmable fitting	Aparato con luz no regulable	Geraet ist nincht Dimmbar	
materiale alluminio+acrilico	matériaux aluminium+acrylique	material aluminium+acrylic	material aluminio+acrílico	Stoff Aluminium +Acrylstoff	

Italia

1. Tutti i prodotti Vivida International sono realizzati in conformità alle normative e direttive europee.
2. Il prodotto alla fine della propria vita deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani.
3. Se il cavo di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
4. La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

United kingdom

1. All of Vivida International products are manufactured in compliance with the European regulations and directives.
2. At the end of its working life the product should be disposed of separately from urban waste.
3. If the cable of this appliance gets damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after sale service,or by any equivalent and qualified staff, to avoid any danger.
4. The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only/by its after sale service or by any equivalent qualified personnel

Deutschland

1. Alle Produkten bei Vivida International erfüllen mit Europäischen Vorschriften und Richtlinien.
2. Am Ende Seiner Nutzungsdauer muss das Geraet vom Hausmuell getrennt entsorgt werden.
3. Sollte das Kabel beschaedigt worden sein, so darf dieses nur vom Herstelle/Elektrofachgeschaeft ersetzt werden.
4. Sollten die Brennstellen beschaedigt sein,so duerfen diese nur vom Herstelle/Elektrofach-geschaeft ersetzt werden.

España

1. Todos los productos Vivida International son realizados en conformidad con las normativas y directivas europeas.
2. Al final de su vida ùtil el producto debe ser eliminado por separado de los residuos urbanos.
3. Si el cable de este producto ven estropeado, tiene que ser remplazado por parte del productor o por su servicio de asistencia, o por un equipo calificado, para evitar todos peligros.
4. El modulo LED de este aparato tiene que ser remplazado exclusivamente por parte del productor o su servicio de asistencia o por un equipo igualmente calificado.

France

1. Tous les produits Vivida International sont réalisés en accord avec les règlements et directives européennes.
2. Le produit en fin de vie doit être éliminé séparément des déchets urbains.
3. Si le câble de cet appareil vient endommagé, il doit être remplacé par le producteur ou par son service après-vente, ou encore par du personnel également qualifié, afin d'éviter toutes formes de dangers.
4. Le module LED de cet appareil doit être remplacé exclusivement par le producteur ou par son service après-vente ou par personnel également qualifié